

REINIGUNGS- UND SERVICEANLEITUNG



SENZA AQUA®



Tägliche Reinigung



Urinal mit Senza Aqua Clean einsprühen und 5 Minuten einwirken lassen.



Das Becken mit einem Tuch abwischen.

ACHTUNG:

Bitte verwenden Sie nur Senza Aqua Clean als Reinigungsmittel. Die Verwendung eines anderen Reinigungsmittels kann die Funktion der Sperrflüssigkeit beeinträchtigen.


Kleiner Service



Urinal mit 5 L Wasser spülen.



Duftstoffkorb herausziehen.



Neuen Duftstoffring einsetzen.



Duftstoffkorb wieder einstecken.



Neue Sperrflüssigkeit (100 ml) einfüllen.

Großer Service



Urinal mit 5 L Wasser spülen.




Siphoneinsatz herausziehen und Duftstoffkorb entfernen.



Die Siphonöffnung mit einer Bürste von grobem Schmutz reinigen.



Siphoneinsatz und Duftstoffkorb mit einer Bürste von grobem Schmutz reinigen.



Neuen Duftstoffring einsetzen.



Siphoneinsatz wieder einsetzen.



Siphon mit etwa 2 L Wasser befüllen (wichtig).



Neue Sperrflüssigkeit (100 ml) einfüllen.